

TopComfort Brasilit *AGRO*

NOVA TELHA TÉRMICA DE FIBROCIMENTO
PARA COBERTURA DO SEU AGRONEGÓCIO.



MAIS CONFORTO PARA A SUA CRIAÇÃO,
MAIS RESULTADO PARA SEU NEGÓCIO.

www.brasilit.com.br

BRASILIT
SAINT-GOBAIN

TopComfort Agro

Telhas Térmicas de Fibrocimento

A Brasilit inovou outra vez. Agora, a linha de fibrocimento está ainda mais completa, com a chegada da TopComfort Agro, primeira telha de fibrocimento com propriedades térmicas. Ela vem de fábrica na cor branca, pronta para ser instalada. Além de ser mais prática, tem uma característica única: reflete grande parte dos raios solares que incidem sobre a cobertura, minimizando, assim, a troca de calor. O resultado é a redução da temperatura interna em relação à externa em até **4°C**. A telha TopComfort Agro é a melhor solução para sua agroindústria, podendo ser utilizada em galpões, aviários e pocilgas, entre outras aplicações.



VANTAGENS E BENEFÍCIOS



SEM AMIANTO



+CONFORTO TÉRMICO

REDUÇÃO DA TEMPERATURA DO AMBIENTE INTERNO EM ATÉ 4°C*



FÁCIL DE INSTALAR



+BELEZA

TELHA PIGMENTADA NA COR BRANCA



DISPONÍVEL

EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



+RESISTÊNCIA

CONTRA AMÔNIA, ENXOFRE E OUTROS GASES



+DURABILIDADE

COMPOSIÇÃO DA CAMADA EXTERNA À BASE DE CIMENTO E PIGMENTOS – TECNOLOGIA DE CAMADA MULTIFUNCIONAL



+CONFORTO ACÚSTICO

ATENUA O RUÍDO DAS CHUVAS



+SEGURANÇA

VEDAÇÃO QUE EVITA PROCRIAÇÃO DE INSETOS E PRAGAS



+PROTEÇÃO

QUE IMPEDE A PROLIFERAÇÃO DE FUNGOS E BACTÉRIAS



+ESTANQUEIDADE

ÓTIMA VEDAÇÃO CONTRA VAZAMENTOS



FÁCIL DE LIMPAR

EXCELENTE RELAÇÃO CUSTO-BENEFÍCIO. CONFIRA AS VANTAGENS PARA SUA CRIAÇÃO:

Garantia de melhoria da conversão alimentar

*Ótimo desempenho térmico e acústico,
evitando o stress dos animais*

Aumento da postura das aves poedeiras

Diminuição do índice de mortalidade


Aumento da densidade por m²

Menor consumo de líquidos



CARACTERÍSTICAS GERAIS

Dimensões (m)	Espessura/Peso	
	5 mm	6 mm
1,22 x 1,10 m	13,5 kg	16,3 kg
1,83 x 1,10 m	20,3 kg	24,4 kg
2,44 x 1,10 m	27,1 kg	32,5 kg




VÃO LIVRE MÁXIMO 1,69 m

BALANÇO MÍNIMO 0,25 m

BALANÇO MÁXIMO 0,40 m

RECOBRIMENTO LONGITUDINAL 5° a 10° = 0,25 m

INCLINAÇÃO MÍNIMA



- Outros complementos e espessuras sob consulta.
- A Brasilit disponibiliza uma linha completa de peças de acabamento para as Telhas TopComfort Agro como cumeeiras, rufos, espigões, etc.

Janeiro/2017 / Todas as informações e imagens contidas neste material são de propriedade da Brasilit.
A Brasilit poderá alterar as informações contidas neste folheto a qualquer momento quando julgar necessário.
Para orientações completas sobre a instalação dos produtos Brasilit, consulte o site www.brasilit.com.br.

Rede de Vendas: 0800 11 6299 / www.brasilit.com.br



/Brasilit Saint-Gobain



/BrasilitOficial

